




A tervektől való eltérésekből származó hibákért a tervező(k) felelősséget nemvállal(nak). Bármilyen ellentmondás, kérdés és észrevétel esetén a tervező(k) haladéktalanul értesítendő(k)!

A tervről mérésrel méretet venni tilos! A tervek szerzői jogvédelem alatt állnak.




B-B METSZEI M 1 : 10




KÜLSŐ NÉZET

Jelmagyarázat:

1. Porotherm 30 K
2. 10 cm Austrotherm AT-H80 EPS 100 (v. ezzel egyenértékű) falszigetelés ragasztott és mechanikai rögzítéssel
3. rögzítő tárcsa 220 mm hosszban
4. Baumit üvegösvét ágyazó táppaszal (Baumit Star Contact), Baumit Premium Primer alapozó és Baumit Silkton Top fedőréteg (v. ezzel egyenértékű rendszer alkalmazása)
5. Kellő szítés után belső vakolat 15 mm
6. Armstrong (v. ezzel egyenértékű) álmennyezet / lemeziprofil a fűgessztő szárak beakasztására
7. Armstrong (v. ezzel egyenértékű) álmennyezet / kettős kámpós (v. kámpós és szemes) függesztő szár
8. Armstrong (v. ezzel egyenértékű) álmennyezet / T-profilhoz illeszkedő rugós függesztő
9. Duplasoros, CD 60/27 bordákkal, 40 cm távolsággal, nem látszó vázszerkezet
10. RIGIPS normál építőlemez RB 15 mm
11. UD-profil és rögzítése M6/80-as dübellel
12. rugalmas fugatömítés
13. Ablakszerkezet
14. Ablakszárny
15. Ablakszárny
16. üvegcsész
17. Puhab szőszigetelés (szükség esetén csere / pótlás)
18. Belső ablakkönyökő
19. 7 mm külső horganylemez ablakkönyökő
20. Baumit aluminium sarokkádó szegély üvegösvétrel
21. 6 cm Austrotherm AT-H80 EPS 60 (v. ezzel egyenértékű) falszigetelés ragasztott és mechanikai rögzítéssel
22. POROTHERM A-10 kerámia burkolati nyílásfalazó
23. Kisméretű téglafalazás 250x120x65 mm 1.o Hf5-mc, falazó, cementes mészhabbar

A-A METSZET $M_1 : 10$ 

Építet: <i>Átépítés</i>			Tervező:	<i>Faruk László okl. építésmérnök É 13-0248</i>
Megrendelő: <i>Öböttyán Város Önkormányzata</i>			Dátum 2017.05.	<i>R-03</i>
Építési hely: <i>hirsz. 14 2162 Öböttyán, fő utca 101.</i>	Tel: <i>06-30-99-64-825</i>	Nyitásházó csoport	MÉRET 1 : 10	
KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ				

A méretek a helyszínen ellenőrizendők!